

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение 7 корпус А.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель

технического директора

Органа инспекции

Е.С. Косолапова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№56.ФБУЗ.08.01-04.2025-0437

«15» апреля 2025 г.

1. Объект экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мухамедьяровская средняя общеобразовательная школа Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мухамедьяровская средняя общеобразовательная школа Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области».

2. Заявитель, юридический адрес: ЮТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1.

3. Юридическое лицо, в отношении которого назначено проведение экспертизы, юридический адрес: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мухамедьяровская средняя общеобразовательная школа Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области», 462217, Оренбургская область, Кувандыкский район, с. Мухамедьярово, ул. Набережная, д. 2 А.
(ИНН 5605003091, ОГРН 1035602452126).

4. Фактический адрес: 462217, Оренбургская область, Кувандыкский район, с. Мухамедьярово, ул. Набережная, д. 2 А.

5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: поручение ЮТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 44399 от 26.02.2025 г., зарегистрированное в Центральном филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0437 от 27.02.2025 г.

6. Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установление соответствия санитарным нормам и правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

7. Рассмотрены следующие документы:

- копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Природа»

- копия договора № 0195-ЦФк/25 от 11.03.2025 г с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»;
- копия договора № 0391-ЦФк/25 от 15.04.2025 г с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» на проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции, акарицидной обработке;
- копия протокола испытаний № 56-00/72433-24 от 23.12.2024г., исследования проводились ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

8. Результаты экспертизы:

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления планируют осуществлять в двухэтажном здании МБОУ «Мухамедьяровская СОШ», построенном в 1974 году, в период каникул наполняемость в 1 смену - 20 человек (1 отряд – 11 детей, 2 отряд – 9 детей), продолжительность смены – 21 день с 9.00 до 14.30 часов, в возрасте от 7-14 лет, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед), без организации дневного сна.

Территория ограждена забором, благоустроена. В хозяйственной зоне предусмотрена площадка для сбора отходов с твердым покрытием, установлен один контейнер с крышкой. Представлена копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Природа».

Для обеспечения отсутствия на территории грызунов, насекомых и клещей, заключен договор №0391-ЦФк/25 от 15.04.2025 г. на проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции, акарицидной обработке на территории МБОУ «Мухамедьяровская СОШ» с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

Наружное освещение территории имеется. Покрытие проездов и дорожек не имеют дефектов.

Оздоровление детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями не планируется.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность.

Для лагеря дневного пребывания детей и подростков планируют использовать: 2 игровых (отрядных) (кабинет №1; кабинет музыки (согласно технического плана); кружковая/спортивный зал; обеденный зал; пищеблок; туалеты раздельные для мальчиков и девочек.

Набор помещений для лагеря дневного пребывания детей:

Наименование помещений	Площадь, м ² Площадь на 1 уч-ся	Норматив, не менее м ²	Обеспеченность оборудованием
Первый этаж			
Игровая (кабинет № 1)	50,3/4,58 при наполняемости 11 человек	2,5 м ² /чел.	Учебные столы, учебные стулья, расставлены с учетом левостороннего освещения, учебная доска, оборудованная дополнительным освещением, шкафы, раковины для мытья рук шведская стенка, мячи, волейбольная сетка
Игровая (кабинет музыки)	23/2,56 при наполняемости 9 человек	2,5 м ² /чел.	
Кружковая/спортивный зал	148,4 /7,4/14,8	3,5 м ² /чел.	
Туалет для мальчиков	10,5/0,1	0,1 м ² /чел.	2 унитаза, 2 писсуара, 2 раковины для мытья рук
Туалет для девочек	10,5/0,1	0,1 м ² /чел.	3 унитаза, 2 раковины для мытья рук

Обеденный зал	98,6/4,93	0,7 м ² / посадочное место	Обеденные столы и скамейки
---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------

Минимальный набор помещений соответствует пп. 3.12.2, 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Площади помещений соответствуют п. 172 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы перегородками с дверьми.

Внутренняя отделка помещений:

- в игровых (кабинетах №1, музыки), стены – масляная, водоэмульсионная краска; потолок – водоэмульсионная краска, пол – деревянный, покрыт масляной краской, в кабинете музыки на полу-линолеум;
- в туалетах для мальчиков и девочек: стены на высоту 1,5 м. выложены кафельной плиткой, выше и потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы выложены напольной кафельной плиткой;
- в спортивном зале: потолок, стены окрашены водоэмульсионной краской, полы деревянные окрашены масляной краской, имеется разметка
- в обеденном зале: потолок и стены окрашены водоэмульсионной краской; полы деревянные покрашены масляной краской,
- в производственных помещениях пищеблока: стены выложены кафельной плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской, пол покрыт напольной кафельной плиткой.

Покрытия выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, не имеют дефектов и повреждений.

Водоснабжение: холодное водоснабжение – централизованное, горячее - автономное от электроводонагревателей. Подводкой холодного и горячего водоснабжения обеспечены раковины для мытья рук в туалетах для мальчиков и девочек, раковины перед обеденным залом, моечные ванны и раковины для рук в производственных и санитарно-бытовых помещениях пищеблока. Проводились лабораторные исследования питьевой воды – централизованного водоснабжения (протокол испытаний № 56-00/72433-24 от 23.12.2024г.).

В результате проведенной экспертизы результатов лабораторных исследований установлено (протокол испытаний № 56-00/72433-24 от 23.12.2024г.): отбор проб воды произведен аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 28.11.2024 г., отбор, доставка образца и лабораторные исследования выполнены в соответствии с требованиями аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по микробиологическим показателям.

При проведении экспертизы установлено, что результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21.

Питьевой режим организован посредством питьевых фонтанчиков с ограничительным кольцом вокруг вертикальной водяной струи высотой ~ 10 см, которые расположены на первом этаже, перед входом в обеденный зал.

Канализация: местная, со сбросом стоков в выгребную яму, в исправном состоянии. В туалетах установлены педальные ведра, имеются держатели для туалетной бумаги, электросушители, жидкое мыло, кожные антисептики, унитазы оборудованы индивидуальными сидениями, допускающими обработку и дезинфекцию. Все санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, достаточно.

Отопление: централизованное. В качестве отопительных приборов используются металлические радиаторы, расположенные вдоль наружных стен под оконными проемами. Имеются ограждающие устройства отопительных приборов, выполненные из дерева (в спортивном зале). Контроль за температурой воздуха в помещениях пребывания детей проводится с помощью бытовых термометров.

Вентиляция: естественная имеется, организована через фрамуги, оборудованные легкоснимаемыми защитными сетками. Конструкция окон обеспечивает проведение проветривания помещений. Локальная вытяжная вентиляция с механическим побуждением оборудована на пищеблоке над электроплитой. Для обеззараживания воздушной среды в кабинетах, на пищеблоке, в обеденном зале, холле используют бактерицидные передвижные рециркуляторы.

Освещение: естественное имеется, искусственное общее верхнее. Типы установленных осветительных приборов – светодиодные лампы, защитная арматура имеется. Осветительные приборы в исправном состоянии. На окнах имеются солнцезащитные устройства – жалюзи (вертикально направленные).

Обеденный зал площадью 98,6м², рассчитан на 80 посадочных мест, оборудован обеденными столами и скамейками. Перед обеденным залом установлены 3 раковины с подводкой холодной и горячей воды.

В рамках проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов заключен договор № 0195-ЦФк/25 возмездного оказания услуг от 11.03.2025 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

Организация горячего питания осуществляется приготовлением пищи на пищеблоке школы. Пищеблок работает на сырье.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Производственные помещения пищеблока расположены на 1 этаже, имеется отдельный вход с улицы для загрузки готовой продукции.

Технологическое и холодильное оборудование пищеблока:

- раздаточная - стол цельнометаллический – 1 шт, мармит для раздачи готовых блюд и кулинарной продукции – 1 шт, раковина для мытья рук – 1 шт, бактерицидный рециркулятор;

- горячий цех - установлена электроплиты 4-х и 2-х конфорочные, 1 жарочный шкаф (датчики температурного режима установлены в одном жарочном шкафу, в рабочем состоянии, терморегуляторы исправны), раковина для мытья рук, производственные столы с маркировкой «ОВ», «МВ», стол «ГП», весы «ГП», разделочный инвентарь (разделочные доски и ножи) промаркирован, в наличии имеются разделочные доски и ножи с маркировкой «М.В», «О.В.», «В.Р.» (рыба варёная), «КВ» (куры варёные), «Г» (гастрономия), «З» (зелень), «Х» (хлеб). С соблюдением поточности в приготовлении блюд установлен стол «Мясо сырое/куры сырые», с разделочным инвентарем «МС» «СК», холодильники - 2штуки: для сливочного масла и для хранения суточных проб.

- холодный цех, оборудование: разделочные столы с маркировкой «Сырые овощи», весы для сырых овощей, 2 раковины с маркировкой «С.О.» (сырые овощи), «С.М.» (сырое мясо). К раковинам подведена холодная и горячая вода, установлены смесители.

Разделочный инвентарь: разделочные доски: «О.С.» (овощи сырые), «С.Р.» (рыба сырая), разделочные ножи «О.С.» (овощи сырые), «С.Р.» (рыба сырая).

- моечная кухонной посуды - 2 большие моечные ванны, оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом, с подводкой горячей и холодной воды, стеллаж решетчатый - 1 шт.;

- моечная столовой посуды – 3 моечные ванны, оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом, с подводкой горячей и холодной воды, раковина для рук, стеллажи для сушки посуды – 3 шт., производственные столы – 1 шт. Моечные ванны имеют маркировку объемной вместимости. Столовая посуда фаянсовая, в достаточном количестве. Столовые приборы из нержавеющей стали, хранятся в металлических кассетах. Кухонной посуды в достаточном количестве, хранится на стеллажах, вся посуда промаркирована;

- комната для персонала – шкафы для уличной и спец. одежды;

- туалет для персонала;

- помещение для хранения уборочного инвентаря, шкаф для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь промаркирован.

Для оказания медицинской помощи заключен договор с ГБУЗ «ГБ г.Кувандыка». Медицинская помощь оказывается на ФАПе с.Мухамедьярово.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мухамедьяровская средняя общеобразовательная школа Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области», 462217, Оренбургская область, Кувандыкский район, с. Мухамедьярово, ул. Набережная, д. 2 А, предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мухамедьяровская средняя общеобразовательная школа Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области», 462217, Оренбургская область, Кувандыкский район, с. Мухамедьярово, ул. Набережная, д. 2 А (ИНН 5605003091, ОГРН 1035602452126).

СООТВЕТСТВУЮТ

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Экспертизу провел

Врач по общей гигиене отделения гигиены



С.Ж. Кударова

